

Las siguientes instrucciones son importantes para un buen resultado

Recolección de orina 24 horas:

Reclame el recipiente en el laboratorio. A las 6:00 de la mañana desocupe la vejiga y descarte esta orina. A partir de este momento recoja la orina durante todo el día y toda la noche. A las 6:00 de la mañana del día siguiente, haga la última recolección desocupando totalmente su vejiga. Si olvida recoger la orina de alguna de las micciones solicite al laboratorio un nuevo recipiente y comience de nuevo. El recipiente con la orina debe mantenerse en la nevera.

Excreción de D-xilosa:

Pida al laboratorio la dosis de D-xilosa y el recipiente para la recolección de la orina. Es preferible comenzar el procedimiento en la madrugada (ejemplo 5:00 a.m.) Anote la hora de comienzo y en este momento orine hasta desocupar la vejiga en el sanitario (no recolecte esta orina) inmediatamente después disuelva la dosis de D-xilosa aproximadamente en 250 centímetros cúbicos de agua (un vaso mediano) y tómela en su totalidad. A partir de este momento recolecte la orina durante 5 horas (10:00 a.m. en el ejemplo). Al cumplirse las 5 horas recolecte la orina por última vez desocupando la vejiga.

Nota: *Dos horas después de tomar la D-xilosa tómese un vaso de agua, permanezca en ayuno las 5 horas del procedimiento, mantenga la orina que este siendo recolectada en la nevera.*

Sede Principal: cra. 38A No. 5A-100
Conmutadores: 5186000 - 6821000 Extensión 2050
Sede Ciudad Jardín: calle 15A No. 103-20
Sede Chipichape: piso 6, Hall Empresarial.

Calí, Colombia www.imbanaco.com